


Kártyanyomtatási és kódolási megoldások



FARGO® HDP6600

Nagy felbontású kártyanyomtató / kódoló





High Definition Printing: nagyfelbontású kártyanyomatás

600 dpi-ben biztosítja a legjobb képminőséget a legprofesszionálisabb kártyákon.

A HDP film ráolvad a kártya felületére, igazodva a kártya belsejébe ágyazott elektronika által kialakított kitüremkedésekhez és mélyedésekhez. Ennek köszönhetően a kártyára nyomtatott kép és szöveg élesebb és élénkebb.



HID® FARGO® HDP6600 — Az új közönségkedvenc re-transfer nyomtatásban

Hozza ki a legtöbbet nyomtatójából a re-transfer technológia által

Az új Fargo HDP6600 ötvözi az elmúlt 20 év tapasztalatát innovatív funkciókkal és az iON technológiával, ezzel soha nem látott gyorsaságot elérve a kártyanyomatás terén. Ezzel a legmodernebb, hatékonyabb és gyorsabb asztali nyomtatóvá vált, ami jelenleg a piacon elérhető.

Gyorsabb, jobb

A HDP6600 nyomtató jelenleg az egyetlen, és iparágában az első, amely képes 230 nagy felbontású HDP kártya nyomtatására óránként az HID Global innovatív iON technológiáját alkalmazva a képátvitelhez és lamináláshoz. Az iON technológia által azonnal felmelegszik az átviteli görgő és opcionálisan a laminátor, ezáltal a nyomtató másodpercek alatt üzemképes állapotba kerül, felgyorsítva ezzel a teljes nyomtatási / laminálási folyamatot. A szokványos laminálók üzembe helyezési ideje akár 5 percet is igénybe vehet, ezzel szemben a HDP6600 nyomtató akár 1 percen belül is készen áll a kiváló minőségű kártya és igazolványok előállítására. Laminált kártya esetében ez 80%-kal gyorsabb előállítást jelent az első kártya esetében, éves szinten ezzel akár 20 órát tud megtakarítani.

Kiemelkedő teljesítmény

A közepes és nagy vállalatok, egyetemek, egészségügyi intézmények, kormányzati szervek és szolgáltató irodák nagy mennyiségű nyomtatási igényeinek kielégítésére tervezett HDP6600-hoz nagy kapacitású színes szalagok és lamináló tekercsek elérhetőek ezzel optimalizálva a költségeket a teljesítmény maximalizálása mellett. A teljesítmény-növelés érdekében 200 db-os bemeneti adagolóval bővíthető a nyomtató.

600 dpi – élesebb, élénkebb kép és szöveg

A színek élénkek. A kép és a szöveg éles. A minőség felülmúlhatatlan. Az HID FARGO HDP6600 nyomtatóval előállított kártya nem csupán azonosít és biztonsági megoldást nyújt, üzenetet közvetít, a márka értékét tükrözi. A HDP6600 a legmagasabb kép- és szövegminőségű igazolványt állít elő, így a legjobb választás minden olyan szervezet számára, amelynek a márkanév kiemelkedően fontos. Nemcsak a színek ragyogóbbak és élesebbek, de a HDP6600 kiváló minőségű, 600 dpi-s nyomtatási képessége lehetővé teszi az apróbetűs szöveg, összetett karakterek és élesen meghatározott vonalkódok precíz nyomtatását.

Hibátlan megoldások

A HID FARGO HDP6600 azon szervezeteknek is megfelelő, ahol összetett funkciót várnak el az azonosító kártyától. A kódolási opciók lehetővé teszik a HDP6600 konfigurálását, így rendkívül biztonságos, akár érintésmentes intelligens kártyát tud létrehozni, minden igénynek megfelelően. A HDP6600 a kontaktusos chipkeks legszélénél és gyakorlatilag a kártya szélén túl, a teljes felületen képes nyomtatni professzionális azonosító kártyát eredményezve. Az opcionális simító modul segítségével tökéletesen sima és egyenletes kártya állítható elő.

Veszteség nélküli laminálás a rendkívül tartós kártyákhoz alacsony költséggel

A HDP6600 a HID Global innovatív, optimalizált laminálási technológiát alkalmazza, így nincs szükség a szabványos hordozó fóliára. A HDP6000 jelenleg az egyetlen olyan nyomtató a piacon, amely optimalizált laminálási technológiát alkalmaz, ezzel 40%-kal csökkentve a lamináláshoz szükséges kellekek költségét. A kellékanyagok költséghatékonyságán túl a PolyGuard LMX laminátum a legmagasabb szintű élettartamnövelő védőbevonatot képi a kártyán.



Kétoldalas nyomtató / kódoló



Kétoldalas nyomtató / kódoló lamináló modulal

Rugalmas, moduláris felépítés a felhasználó igényeire szabva.

A HDP6600 sokoldalúságot kínál a plasztikkártya, intelligens kártya készítésének területén egy intézmény teljes körű igényének kielégítésére napjainkban és a jövőre nézve egyaránt. Az opcionális kétoldalas nyomtató modul, kódoló és lamináló modulokkal a rendszer rugalmas felépítése lehetővé teszi az azonnali bővítést. Az opcionális dupla bemeneti adagoló segítségével könnyedén kezelhető többféle kártyatípus és nagyobb kártyamennyiség, felgyorsítva ezzel a legnagyobb gyártási feladatokat is. Az egylépcsős, soros nyomtatáshoz a HID Global több, helyileg is frissíthető kódolási lehetőséget kínál. A HDP6600 1GB memóriát és egy átfogó integrációs eszközkészletet tartalmaz, melynek köszönhetően minimális előzetes tanulmányozás szükséges a nyomtató üzemeltetéséhez. A HDP6600 könnyen integrálható a HID Global portfólió más termékeivel.

Rugalmas laminálási opció egy-vagy

két típusú szalaggal.

A HDP6600 egy vagy kétféle lamináló anyaggal dolgozó konfigurációt kínál, a laminálás tökéletesítését szolgálva. Amennyiben csak egy fajta lamináló anyagot használ, a kártyák előlapját, ill. elő- és hátlapját laminálhatja ugyanazon típusú laminátummal. Például egy vállalati belépőkártyánál a cél csupán a kopásállóság és védelem lehet, így pl. minta nélküli, mindkét oldalát fedő laminálást végeznek a tartósság érdekében.

Kétoldalas, különböző szalaggal történő laminálásra is van lehetőség, ebben az esetben a kártya oldalaira különböző típusú laminálás kerül. Ez különösen hasznos a többcélú azonosító kártyáknál. Például kormányhivatalok, egyetemek és más szervezetek választhatnak egy egyedi, holografikus laminátumot az intelligens kártyájuk elejére a nagyobb biztonság érdekében, a hátoldalára pedig minta nélkül egyszerű védelmet. Lehetőség van a kártya hátoldalát csak részben laminálni. Erre akkor lehet szükség, ha az igény a kártya hátoldalán pl. csak egy vonalkódot védeni, vagy épp szabad felület biztosítása szükséges, hogy pl. a mágnescsik zavartalanul működhessen.

Energiatakarékos és környezetbarát.

A HDP6600 egy környezetbarát, energiatakarékos megoldás, amely támogatja a vállalati zöld kezdeményezéseket és segíti a szervezeteket a költségek csökkentésében. A HDP6600 nemcsak jelentősen csökkenti a fogyóeszközök hulladékát az innovatív, optimalizált laminálási technológiával, de a nyomtató energiatakarékosági tulajdonságai miatt GreenCircle® tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Ipari vezetésű, intelligens hőmérséklet-szabályozással rendelkező iON technológiája biztosítja, hogy a visszahordó és lamináló hengerek csak nyomtatás közben működnek és fogyasztanak energiát. Ez páratlan energiahatékonyságot biztosít, és jelentős energiamegtakarítást jelent nagyobb projektek esetében.

Gyors, innovatív, funkciógazdag és megbízható HID FARGO HDP6600 minden igényt kielégít a re-transfer nyomtatás terén. HID Advantage Partnereink elérhetőségéért látogasson az hidglobal.com oldalra.

Nyomatási módszer:	HDP festék szublimációs / Hőtranszfer
Felbontás:	600 dpi (23.6 pont/mm)
Színek:	akár 16.7 millió / 256 árnyalat pixelenként
Nyomatási sebesség (kötegelt módban):***	• Akár 230 kártya óránként / 16 másodperc kártyánként (YMCK** transzferrel) • Akár 126 kártya óránként / 29 másodperc kártyánként (YMCKK** transzferrel)
Elfogadott standard kártyaméret:	CR-80 (3.375" L x 2.125" W / 85.6 mm L x 54 mm W)
Elfogadott kártyavastagság:	.030" (30 mil) - .040" (40 mil) / .762 mm - 1.01 mm
Bemeneti kártyaadagoló kapacitása:	100 kártya (.030" / .762 mm)
Kimeneti kártyatartó kapacitása:	200 kártya (.030" / .762 mm)
Szoftverkövetelmények:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
Műszaki Leírás (teljes HDP6600 műszaki leírás elérhető hidglobal.com)	
Nyomatási terület:	A CR-80-as kártyákon a széleken is túl, nem hagy margót
Garancia:	• Nyomtató – 3 év**** • Nyomtatófej – Örök garancia****; korlátlan kártyahasználat mellett Online regisztráció nélkül a standard 2 év mind a nyomtatóra, mind a nyomtatófejre.
Opciók:	• Kétoldalas nyomtatás • Optimalizált LMX kártya lamináló modul (egy és két szalagtípus konfigurációs opcióval) • Mágnescsik kódoló • Kontakt chipes kódoló • Érintés mentes kártya kódoló modul • 200 darabos kártya adagoló bemeneti rekesz • Kártya simító • Szabadalmaztatott biztonságos rendszer • Egyedi biztonság, holografikus laminálás • Nyomtató tisztító szett Hamarosan elérhető: • Kettős bemeneti kártya adagoló* • Standard holografikus HDP Film* • AES 256 data encryption* • Zár a kártya és kellékanyag tárolókra*
Beépített szoftver:	Fargo diagnosztikai segédprogram a Color Assist spot-színillesztéssel együtt

* Hamarosan elérhető — Felhívjuk figyelmét, hogy a HDP6600 egyes funkciói és opciói nem lesznek elérhetők a HDP6600 nyomtató / kódoló első kereskedelmi bevezetések, csak várhatóan egy későbbi időpontban. Ezen funkciók és opciók várható elérhetősége és megjelenési dátuma előzetes tájékoztatás alapján. További információkért forduljon a helyi HID értékesítési képviselőjéhez.
** Jelzi a szalag típusát és a kinyomtatott szalagpanelek számát, ahol Y = sárga, M = magenta, C = cian, K = fekete
*** A nyomtatási sebesség a hozzávetőleges nyomtatási sebességet jelzi, méri attól az időponttól, amikor a kártya a kimeneti rekeszbe esik, majd a következő kártya a kimeneti rekeszbe esik. A nyomtatási sebesség nem tartalmazza a kódolási időt, illetve a kép feldolgozásához a számítógép számára szükséges időt. A nyomtatási időtartama a fájl méretétől, a CPU-tól, a RAM mennyiségétől és a nyomtatáskor rendelkezésre álló erőforrások mennyiségétől függ.

Az intelligens kártya felhasználás új generációja.

A HDP6600 segítségével nagyfelbontású nyomtatást és multifunkciós kártyák kódolását is végezheti különféle alkalmazásokhoz:



Kormányzati igazolványok

Legyen szó járművezetői engedélyről, nemzetközi ID kártyáról, a kormányzati szervek számára megbízható és biztonságos megoldást nyújt. A HDP6600 egy sokoldalú, könnyen használható, költséghatékony nyomtató/ kódoló rendkívül biztonságos, tartós kormányzati azonosító előállításához. Nagyfelbontású nyomtatási képessége olyan kártyát állít elő, kopásnak, szakadásnak és a külső behatásoknak. Az opcionális Visual Security Solutions™ anyagok további eszközt biztosítanak a csalás és hamisítás kiküszöbölésére.

Vállalati igazolványok

A nagyvállalatoktól a kisebb vállalkozásokig a HDP6600 korszerűsíti a multifunkcionális vállalati ID kártyák kibocsátását.



**** Három év garancia áll rendelkezésre a nyomtatókra és élettartam garancia a nyomtatófejre online regisztrációval. (Online regisztráció nélkül a standard 2 év garancia érvényes mind a nyomtatóra, mind a nyomtatófejre)

Magyarországi forgalmazó:
PROCONTOL ELEKTRONIKA KFT
Tel: 62/444-007
info@procontrol.hu

© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, FARGO, HDP and PolyGuard are trademarks or registered trademarks of HID Global or its licensor(s)/ supplier(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

2020-03-11-fargo-hdp6600-printer-br-en

PLT-04067

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY



[hidglobal.com](https://www.hidglobal.com)